

NOUVELLES GARANTIES ANTI-CORROSION



AVEC DIRICKX,
LES GARANTIES
SONT DÉSORMAIS
AUTOMATIQUES

Les nouvelles garanties anti-corrosion de DIRICKX : un gage de qualité et de simplicité.



AVANT

La garantie était accordée site par site, sur les produits exclusivement posés par des Professionnels et à la demande du client.



AUJOURD'HUI

La garantie est accordée automatiquement à compter de la livraison, aucune demande n'est à formuler.

POLYESTER



Pour les produits **POLYESTER DIRICKX** installés en zone avec pollution modérée.

2 garanties en fonction des produits
(voir le tableau en page 4)

Les zones concernées selon la norme ISO EN 12944-2 :

Catégorie	Exemples d'environnements types dans un climat tempéré
C1 très faible	Uniquement en intérieur
C2 faible	Atmosphères à faible niveau de pollution - Zones rurales
C3 moyenne	Atmosphères urbaines et industrielles avec pollution modérée

En cas d'installation des produits **POLYESTER** en zones C4 et C5, seule la garantie anti-corrosion « **PROTECT +** » est applicable.



Les produits **POLYESTER** sont disponibles dans 200 coloris RAL.



PROTECT +



En option pour les produits **POLYESTER DIRICKX** installés en zone avec pollution forte ou zones côtières et communes littorales.

Avec la finition « **PROTECT +** », **DIRICKX** s'engage sur une garantie anti-corrosion de 5 ou 10 ans, en fonction des produits, dans les zones les plus corrosives.

Les zones concernées selon la norme ISO EN 12944-2 :

Catégorie	Exemples d'environnements types dans un climat tempéré	Distance séparant les produits de la mer	Durée de la garantie PROTECT +
C4 élevée	Atmosphères industrielles avec pollution forte au dioxyde de soufre ou communes littorales	Jusqu'à 3 km	10 ans
C5 très élevée	Atmosphères industrielles agressives (ex : industrie chimique) ou atmosphères en zones côtières et maritimes	Entre 500 m et 3 km	10 ans
		< à 500 m	10 ans pour les clôtures 5 ans pour les portails*

*Extension de garantie sur étude.



La finition « **PROTECT +** » utilise des techniques qui garantissent une excellente adhérence du revêtement.

Les portails revêtus de la finition « **PROTECT +** » sont livrés avec des accessoires adaptés à l'environnement corrosif.


5 coloris sont disponibles :

Vert 6005 - Blanc 9010 (pour les clôtures) / Blanc 9016 (pour les portails)
Gris 7016 - Gris 7035 - Noir 9005

PVC



Pour les produits **PVC DIRICKX** installés sur toutes zones.



La plastification Haute Adhérence par fluidisation (revêtement **PVC**) garantit une excellente résistance à la corrosion, quelque soit la zone d'installation.

QUELLES GARANTIES POUR QUELS PRODUITS ?



Produit	5 ANS GARANTIE DIRICKX POLYESTER ANTI-CORROSION	10 ANS GARANTIE DIRICKX POLYESTER ANTI-CORROSION	10 ANS GARANTIE DIRICKX PVC ANTI-CORROSION	PROTECT + GARANTIE DIRICKX ANTI-CORROSION
Barreaudages				
AXYLE®	✓			
ELIXIR®		✓		
XYLIO® R		✓		
XYLIO®		✓		
XELYTE®		✓		
Clôtures en panneaux rigides				
ARISTA	✓			
Panneaux + poteaux AXIS®		✓		OPTION
Panneaux AXIS® + poteaux AXOR®		✓		OPTION
Panneaux + poteaux AXOR®		✓		
Clôtures en rouleaux				
AXIAL®			✓	
BASTILLE			✓	
Simple Torsion				
FLUIDEX			✓	
DIRALU		✓		
Clôtures tissées				
VERCORS Alliage Aluminium		✓		
PROVENCE Plastifiée			✓	
PROVENCE Alliage Alumium		✓		
ARMOR			✓	
Poteaux et accessoires				
UNIVERS Plastifié		✓		
Fils de tension fluidisé			✓	
Equipements sportifs				
Clôture de l'aire de jeu		✓		
FLUIDEX Tennis			✓	
AQUASURE®		✓		
AXISTADE®		✓		
Portillons et portails				
AXOR®		✓		
ELIXIR®		✓		
ESPACE	✓			
Pivotant motorisé		✓		OPTION
ALLIANCE		✓		OPTION
ALLIANCE PLUS®		✓		OPTION
OXYLIUM®		✓		OPTION
Tourniquets				
VOLUBIS®		✓		
OCELIS® Classic		✓		
OCELIS® Premium		✓		

Les garanties s'appliquent selon les modalités détaillées dans les Conditions Générales de Ventes en vigueur.

La qualité et l'innovation constituent depuis de nombreuses années une des forces de DIRICKX, pour preuve les nombreuses certifications obtenues :

